

Butaro

ABG		Standort	Jahr	abs. Ertrag	Sortenmittel	Bedeckungsgrad	Pflanzenlänge	Lager	Feuchtkleber	Rohprotein TM	Sedimentationswert	Backvolumen	Fallzahl	Braunrost	Ährenfusarium	DTR	Blattseptoria	Mehltau	TKM	hl-Gewicht	
Nr.	Bez.	Ort		dt/ha	dt/ha	%	cm	Note 1-9	%	%	Eh.	ml	s	Note 1-9	Note 1-9	Note 1-9	Note 1-9	Note 1-9	g	kg	
9	Marsch	SOO	2010	37,9	51,8				14,7	9,8	32,0		275								
		MW (SOO;SNK)	2011	49,4	53,6				19,5	11,6	36,0		210								
1	Sandstandorte Nordost	MW (GÜL; GÜT)	2010	22,1 (GÜT)	25,5 (GÜT)	50 (GÜT)	99 (GÜT)	1,0 (GÜT)	32,3	13,5	52,0		429	1,0 (GÜL)	3,0 (GÜT)		3,8	1,5	32,5	80,0 (GÜT)	
			2011	22,0	29,1	38 (GÜT)	73 (GÜT)	2,3	25,5	11,9	50,0 (GÜT)		260	1,0 (GÜL)			3,0	1,0 (GÜL)	47,2	78,0 (GÜT)	
2	Sandstandorte Nord-West	MW (OS;TH;FK)	2010	44,4	50,8				27,7 (OS;FK)	12,5 (OS;FK)	51,5 (OS;FK)		350 (OS;FK)								
		MW (OLD;OS;TH;FK)	2011	33,8	23,1				21,1 (OLD;OS;TH)	11,5 (OLD;OS;TH)	34,0 (OLD;OS;TH)		246 (OLD;OS;TH)								
3	Lehmige Standorte West	MW (ALS;FRH)	2009	50,5	53,3				23,1	10,5	37,5		245								
		MW (WI;HI;BEL;LI;WD;ALS;FRH)	2010	42,9	45,1				22,5	11,1	39,9		286								
		MW (WI;HI;BEL;LI;WD;STO;ALS;FRH)	2011	47,5	53,6				23,9 (ohne STO)	11,6 (ohne STO)	46,7 (ohne STO)		306 (ohne STO)								
4	Lößstandorte Mittel-Ostdeutschland	MW (NOS;RO;BBG;MSÖ)	2009	60,5	62,5		129	1,9	33,3	13,0	54,5		332	3,6	1,2 (RO;BBG)	3,4 (RO;MSÖ)	4,3 (RO;MSÖ)	2,0	43,8	81,5	
			2010	53,5	62,0		123	1,1	27,7	12,8	47,8		278	3,1	1,0 (RO;MSÖ)	1,0 (MSÖ)	3,0 (NOS;RO;MSÖ)	1,4	44,0	78,5	
			2011	47,0	56,3				11,8 (NOS;RO;MSÖ)	41,0 (NOS;RO;MSÖ)			262 (NOS;RO;MSÖ)								
6	Ackerbau gebiete Süd / Höhenlagen Süd-West	KI-D	2008	43,0	44,6				29,0	12,2	59,0	700									
		MW (OBB;KI-O;WEI)	2009	39,9	42,8		88 (WEI)	1,0 (WEI)	24,9	11,1	39,3	648 (ohne WEI)	266 (ohne KI-O)	2,0 (WEI)			2,7 (OBB;WEI)	1,0 (WEI)	52,0 (ohne KI-O)	85,0 (OBB)	
		MW (OBB;KI-C;HH;HÜ;KAG;WEI;WAH)	2010	50,5 (ohne WEI)	59,0 (ohne WEI)		115 (WEI;WAH)	1,0 (WEI)	23,2 (OBB;KI-C;WEI;WAH)	12,2 (OBB;KI-C;WEI;WAH)	46,5 (OBB;KI-C;WEI;WAH)	701 (OBB)	332 (WEI;WAH)	2,8 (WEI;WAH)			2,9 (KI-C;WEI;WAH)	1,0 (WEI;WAH)	47,0 (OBB;KI-C;WEI;WAH)	79,0 (OBB;KI-C;WAH)	
		MW (OBB;KI-C;HH;MHB;KAG;WEI;WAH)	2011	43,4	49,7		98 (ohne OBB;MHB)	1,3 (ohne OBB;MHB;WEI)	23,2 (KI-C;WEI;WAH)	11,4 (KI-C;WEI;WAH)	40,7 (KI-C;WEI;WAH)	301 (KI-O;WEI;WAH)	3,8 (ohne OBB;KI-C;MHB)			1,0 (KAG)	3,0 (ohne OBB;HH)	1,0 (WAH)	51,0 (WEI;WAH)	79,0 (WAH)	
7	Tertiäres Hügelland / Bayerischer Gäu	MW (WOW;VH;WIL)	2009	56,2	58,7				33,1	13,2	51,3	717	323	2,0 (WIL)			2,5 (VH)		49,3	83,5	
		MW (MW;VH;WIL;HOK)	2010	54,0	58,3				29,1	13,0	39,5	765	212						42,8	80,2	
		MW (WOW;VH;WIL)	2011	55,0	59,6																